

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок: Общещеховой персонал, 79, Начальник цеха	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Общещеховой персонал, 79, Начальник цеха	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Общещеховой персонал, 80, Заместитель начальника цеха (Заместитель начальника цеха по производству)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Общещеховой персонал, 80, Заместитель начальника цеха (Заместитель начальника цеха по производству)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Общещеховой персонал, 81, Заместитель начальника цеха (Заместитель начальника цеха по оборудованию)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Общещеховой	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

персонал, 81, Заместитель начальника цеха (Заместитель начальника цеха по оборудованию)	органов слуха.	воздействия шума			
Участок: Общепеховый персонал, 82, Начальник смены	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Общепеховый персонал, 82, Начальник смены	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Планово- распределительно е бюро, 83, Начальник бюро	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Подучасток: Бюро организации труда, 85, Начальник бюро	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Трубоварочный, 86, Старший мастер	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	04.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Трубоварочный, 86, Старший мастер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудова ния, 87, Энергетик цеха	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудова ния, 87,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

Энергетик цеха					
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 88, Мастер по ремонту оборудования	Для создания нормальных условий освещенности; заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха (произведена замена вышедших из строя ламп, произведена замена пускателей) Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 88, Мастер по ремонту оборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 88, Мастер по ремонту оборудования	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электроварочный стан «20-114» № 1, 89, Электроварщик труб на стане (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Подучасток: Электроварочный стан «20-114» № 1, 89, Электроварщик труб на стане (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электроварочный стан «20-114» № 1, 89, Электроварщик труб на стане (6 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Подучасток: Электроварочный стан «20-114» № 1, 89, Электроварщик труб на стане (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

И стан «20-114» №органов слуха. 1, 89, Электроварщик труб на стане (6 разряда)		воздействия шума			
Подучасток: Электроварочный и стан «20-114» № 1, 90, Электроварщик труб на стане (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Подучасток: Электроварочный и стан «20-114» № 1, 90, Электроварщик труб на стане (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электроварочный и стан «20-114» № 1, 90, Электроварщик труб на стане (5 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; использовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Подучасток: Электроварочный и стан «20-114» № 1, 90, Электроварщик труб на стане (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электроварочный и стан «20-114» № 1, 91, Электроварщик труб на стане (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Подучасток: Электроварочный и стан «20-114» № 1, 90, Электроварщик труб на стане (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

1, 91, Электросварщик труб на стане (5 разряда)	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 91, Электросварщик труб на стане (5 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г., Назаров В.П.	Выполнено частично
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № органов слуха.	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 92, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 92, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического и состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 92, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г., Назаров В.П.	Выполнено частично
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 92,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

Электросварщик листов и лент (5 разряда)						
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 93, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено	
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 93, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического уровня работоспособности регламентируются перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 93, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично	
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 93, Электросварщик листов и лент (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 94, Электросварщик листов и лент (4 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено	
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» № 1, 94, Электросварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического уровня работоспособности регламентируются перерывы в	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	

листов и лент (4 разряда)	течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.				
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» Необорудовать рабочее место местным освещением. 1, 94, Электросварщик листов и лент (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено.	Выполнено частично
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» Неорганизованный слуха. 1, 94, Электросварщик листов и лент (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» Неорганизованный слуха. 1, 95, Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные; Оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	05.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Подучасток: Электросварочный стан «20-114» Неорганизованный слуха. 1, 95, Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

оборудования, 96, Слесарь-ремонтник (6 разряда)					
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 96, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 96, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 97, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 97, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 97, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 98.	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

Шлифовщик (6 разряд)					
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 98, Шлифовщик (6 разряд)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Ремонт трубопрокатного оборудования, 98, Шлифовщик (6 разряд)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 99, Резчик холодногорячего металла (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 99, Резчик холодногорячего металла (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 99, Резчик холодногорячего металла (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 100, Резчик холодногорячего металла (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

Подучасток: Линия продольной резки, 100, Резчик холодного металла (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 100, Резчик холодного металла (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 101, Резчик холодного металла (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 101, Резчик холодного металла (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 101, Резчик холодного металла (4 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 102, Резчик холодного металла (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток:	Учитывая тяжелые условия труда, с целью	Снижение	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016	Выполнено

Линия продольной резки, 102, Резчик холодного металла (4 разряда)	восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуются соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			Ответственные: ИТР цеха	
Подучасток: Линия продольной резки, 102, Резчик холодного металла (4 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 103, Резчик холодного металла (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 103, Резчик холодного металла (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуются соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия продольной резки, 103, Резчик холодного металла (4 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 104, Резчик холодного металла (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 104, Резчик холодного металла (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

холодного металла (5 разряда)	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Подучасток: Линия резки "450", 104, Резчик холодного металла (5 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г., Назаров В.П.	Не выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 104, Резчик холодного металла (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 105, Резчик холодного металла (5 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 105, Резчик холодного металла (5 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 105, Резчик холодного металла (5 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г., Назаров В.П.	Не выполнено
Подучасток: Линия резки "450", 105, Резчик холодного металла (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 106,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

Резчик труб и заготовок (4 разряда)	органов слуха.	воздействия шума				
Участок: Отделка и слача труб, 106, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	
Участок: Отделка и слача труб, 106, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично	
Участок: Отделка и слача труб, 107, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	
Участок: Отделка и слача труб, 107, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	
Участок: Отделка и слача труб, 107, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично	
Участок: Отделка и слача труб, 108, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	
Участок: Отделка и слача труб, 108, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического	Снижение вредного	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено	

Резчик труб и заготовок (4 разряда)	состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуются соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Участок: Отделка и слача труб, 108, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Участок: Отделка и слача труб, 109, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 109, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 109, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Участок: Отделка и слача труб, 110, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 110, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

Участок: Отделка и слача труб, 110, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Участок: Отделка и слача труб, 111, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 111, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 111, Резчик труб и заготовок (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Участок: Отделка и слача труб, 112, Сортировщик-сдатчик металла (3 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Произведено восстановление местного освещения. Восстановление общей освещенности до нормальных условий не произведено. Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Выполнено частично
Участок: Отделка и слача труб, 112, Сортировщик-сдатчик металла (3 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Отделка и слача труб, 112, Сортировщик-сдатчик металла (3 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

	течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.				
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 113, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 113, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 114, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 114, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено
Участок:	Для снижения вредного воздействия шума	Снижение	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016	Выполнено

Машинисты кранов металлургического производства, 115, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума		Ответственные: ИТР цеха	
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 115, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 116, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 116, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

о производства, 117, Машинист крана металлургического о производства (4 разряда)					
Участок: Машинисты кранов металлургического о производства, 117, Машинист крана металлургического о производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности		06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П. Не выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического о производства, 118, Машинист крана металлургического о производства (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха Выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического о производства, 118, Машинист крана металлургического о производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности		06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П. Не выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического о производства, 119, Машинист крана	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха Выполнено

Металлургическое производство (4 разряда)					
Участок: Машинисты кранов металлургического производства, 119, Машинист крана металлургического производства (4 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механизмов слуха, 120, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механизмов слуха, 120, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендоваться соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механизмов слуха, 120, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механизмов слуха, 121, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механизмов слуха, 121, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендоваться соблюдать регламентированные перерывы в	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

разряда)	течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.				
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования, 121, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования, 122, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования, 122, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования, 122, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования, 123, Электрогазосварщик (6 разряд)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Не выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования, 123, Электрогазосварщик (6 разряд)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

ния, 123, Электрогазосварш ик (6 разряд)					
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудова ния, 124, Токарь (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудова ния, 124, Токарь (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудова ния, 125, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудова ния (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудова ния, 126, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова ния (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудова ния (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено

обслуживание электрооборудования, 126, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекоммендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		Ответственные: ИТР цеха	
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 127, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекоммендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 128, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 128, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекоммендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования, 128, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	07.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено

ремонтник (6 разряда)					
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования, 129, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования, 129, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования, 129, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	07.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования, 130, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования, 130, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	03.2016	Распоряжение № 42/106 от 24.03.2016 Ответственные: ИТР цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования, 130, Слесарь-ремонтник (6 разряда)	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	06.2016	Электрослужба цеха Распоряжение 42/107 от 24.03.2016 Ответственные: Кузнецов А.Г. Назаров В.П.	Не выполнено

Дата составления:

18.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер

(должность)

(подпись)

Шишунов К.Н.
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ООТИП

(должность)

(подпись)

Карамзин В.М.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

начальник ОУП

(должность)

(подпись)

Волгин Ю.В.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

главный энергетик-начальник отдела

(должность)

(подпись)

Петров В.А.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

главный механик-начальник отдела

(должность)

(подпись)

Богодеров В.В.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

инженер по охране труда ООТИП

(должность)

(подпись)

Сидорова О.Р.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

председатель профкома ОАО "НМЗ им.

Кузьмина"

(должность)

(подпись)

Пирко С.А.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

начальник бюро охраны труда

(должность)

(подпись)

Пашенко В.А.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

начальник ТЭСЦ

(должность)

(подпись)

Мустафин Р.В.
(ФИО)

(дата)

24.02.2016

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1514

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Суховайко М.С.
(ФИО)

(дата)

18.02.16