

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ)					
Участок: Общецеховой персонал					
2. Начальник цеха	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Расторжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РСЧС цеха	Выполнено
3. Заместитель начальника цеха (заместитель начальника цеха по производству)	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Расторжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РСЧС цеха	Выполнено
4. Начальник смены	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Расторжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Расторжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
Подучасток: планово-распределительное бюро					
Участок: Трубоэлектросварочный					
Подучасток: Электросварочный					

стан "20-114" №1					
6. Электросварщик труб на стане (6 разряд)	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РСЧС цеха	Выполнено
7А(8А). Электросварщик труб на стане (5 разряд)	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
9А(10А). Электросварщик листов и лент (5 разряд)	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение № 42 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено

11. Электросварщик листов и лент (4 разряд)	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
12. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства (4 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РСЧС цеха	Выполнено
Подучасток: Ремонт трубопроводного оборудования					
13А(14А). Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Роспотребнадзор № 42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС цеха	Выполнено
15. Шлифовщик (сухим спосо-	Аэрозоли ПФД: Использовать средства	Снижение вредного воздей-	Немедленно	Роспотребнадзор	Выполнено

бом)	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	ствия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия		№42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС чехов	
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	№42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС чехов	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	№42/229-3 от 23.07.2021 Ответственность: РСЧС чехов	Выполнено
Участок: Прокатный участок					
Подучасток: Линия продольной резки					
16. Резчик холодного металла (5 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС чехов	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС чехов	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственность: РСЧС чехов	Выполнено
17А(18А). Резчик холодного металла (4 разряд)	Аэрозоли ПФД: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РСЧС чехов	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственность: РСЧС чехов	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздей-	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение	Выполнено

	ствия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Воздействие шума		№42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	
Участок: Отделка и сдача труб 19А(20А; 21А; 22А; 23А; 24А). Резчик труб и заготовок (4 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Расторжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума температуры трудового процесса	Немедленно	Расторжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РС и С цеха	Выполнено
25. Сортировщик-сдатчик металла (3 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Расторжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
	Освещение: Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.	Создание нормальных условий освещенности	Август 2021	Расторжение №42/229-4 от 23.07.2021 Ответственные: энергетика цеха В.П. Наумов	
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума температуры трудового процесса	Немедленно	Расторжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РС и С цеха	Выполнено
Участок: Машинисты кранов металлургического производства					
26А(27А; 28А; 29А; 30А; 31А). Машинист крана металлургического производства (4 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Расторжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума температуры трудового процесса	Немедленно	Расторжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РС и С цеха	Выполнено

	ется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.				
Участок: Ремонт и обслуживание электрооборудования					
32. Энергетик цеха	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
33. Мастер по ремонту оборудования	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РС и С цеха	Выполнено
34А(35А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РС и С цеха	Выполнено
36А(37А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Отв.: РС и С цеха	Выполнено
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Распоряжение №42/229-3 от 23.07.2021 Ответственные: РС и С цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание механооборудования					

	ствия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Воздействие шума		№ 42/229-3 от 23.07.2021	
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Немедленно	Расторжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственность: РСЧС цеха	Выполнено
Участок: Ремонт и обслуживание энергооборудования					
42. Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение вредного воздействия химического фактора	Немедленно	Расторжение № 42/229-3 от 23.07.2021 Ответственность: РСЧС цеха	Выполнено
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
43. Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
44. Слесарь-ремонтник (6 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			
	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса			

	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.	трудового процесса			
--	--	--------------------	--	--	--

Дата составления: 28.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шишунов К.Н.

(Ф.И.О.)

23.06.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Фёдоров В.В.

(Ф.И.О.)

23.06.2021

(дата)

Начальник ОУП

(должность)

(подпись)

Пустынникова О.В.

(Ф.И.О.)

23.06.2021

(дата)

Председатель профкома АО "НМЗ им.

Кузьмина"

(должность)

(подпись)

Пирко С.А.

(Ф.И.О.)

23.06.2021

(дата)

Начальник ТЭСЦ

(должность)

(подпись)

Иванченко В.А.

(Ф.И.О.)

23.06.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1722

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кретенева Анна Михайловна

(Ф.И.О.)

28.05.2021

(дата)